



Digitális nyomáskapcsoló

# NERO Pumps DPS-10



## **Funkciók:**

### **Manuális mód:**

Itt a szivattyú mindig elindul, ha a rendszernyomás alacsonyabb, mint a beállított indítónyomás és mindig leáll, ha a rendszernyomás magasabb, mint a beállított kikapcsolási nyomás. Üzem közben a kijelzőről leolvasható az aktuális rendszernyomás. Eközben aktív a szárazon futás és leragadás elleni védelem is. Vízhány esetén a nyomáskapcsoló megpróbálja visszaállítani a normál üzemállapotot időszakos újraindítással.


### **Time mód: (idő alapú)**

A szivattyú motorját időhöz kötötten tudjuk indítani és leállítani. Általában töltő funkcióra használják, hogy elkerülhető legyen a gyakori ki- bekapcsolgatás. Beállítható az újraindítás ideje a napi vízszükséglet függvényében. A manuálisan beállított kikapcsolási nyomás alapján, ebben a funkcióban is leállítja a szivattyút!

## **Figyelem**

Soha ne vegye ki az elektronikus panelt a vezérlődobozból. A sorkapcszon belüli kapcsolási rajz megmutatja, hogyan kell helyesen bekötni a vezetékeket. A helytelen bekötés az egész elektronikus áramkört tönkreteszi. A csatlakoztatáshoz háromvezetékes kábelnek kell lennie, kötelező földeléssel. Külső átmérőjének min. 7,5 mm-nek és legfeljebb 9,5 mm-nek kell lennie. A kábelt úgy kell elhelyeznünk, hogy az azon összegyűlő vizet/párát a kábel ne vezesse a tömszelencéhez (elektromos bekötéshez). A panellapon lévő négy csavarnak és a kábel rögzítéséhez szükséges két anyának jól kell lennie rögzítve, hogy elkerülje a víz bejutását a vezérlődobozba és az elektronikába!

Aktuális  
rendszer nyomás



## Gomb funkciók:

**Reset:** Hiba törlése és a rendszer újraindítása


**UP:** aktuális érték (nyomás vagy idő) növelése

**Down:** aktuális érték (nyomás vagy idő) csökkentése

**Func:** Funkcióválasztó

Kézi üzemmód (nem villog) → Bekapcsolási nyomás beállítása (villog) → Kikapcsolási nyomás (villog) → Kézi üzem paraméter választása (nem villog) → Idő alapú vezérlés/Idő beállítás (villog) → Idő alapú vezérlés/kikapcsolási nyomás (villog) → Idő alapú vezérlés/paraméter meghatározás (nem villog) → Kézi üzemmód (nem villog)

## Bekötési ábra:



## Tulajdonságok:

- Max. áramerősség: 10A (1x230V)
- IP65 szigetelési osztály
- Maximum rendszernyomás: 10 bar
- Maximum folyadék hőmérséklet: 60°C
- Bekapcsolási nyomástartomány: 0,5 – 9,3 bar
- Kikapcsolási nyomástartomány: 0,7 – 9,5 bar
- Időzítés: 0,1 – 24 óra
- A készülék nem használható ivóvíz rendszerekhez

## Útmutató a helyes telepítéshez

A szivattyú nyomása:

Ellenőrizze a nyomásértékeket és hálózati feszültséget telepítés előtt! A készüléket lehetőleg függőlegesen kösse be. A szivattyú végnyomásának legalább 0,5-barral magasabbnak kell lennie, mint a beállított kikapcsolási nyomásérték. A tényleges emelési magasságnak alacsonyabbnak kell lennie, mint a beállított bekapcsolási nyomásérték. Pl.: 1,5 bar-os indító nyomás esetén a legmagasabban lévő rendszer pont maximum 13 méter lehet. Az alábbi táblázat segít a megfelelő értékek beállításában:

Indító nyomás	Kikapcsolási nyomás	Max. használati magasság	Min. szivattyú nyomás
X (bar)	Y (bar)	$H \leq 10X - 2$ (m)	$P = Y + 0,5$ (bar)
1,5 bar	3,0 bar	13 m	3,5 bar
2,2 bar	3,6 bar	20 m	4,1 bar

## **Kedves Vásárló!**

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a termék kezelési útmutatóját!

Az Ön által vásárolt készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható!

A garancia a jótállási jeggyel azonosítható termékre, készülékre vonatkozik.

A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy).

-A vállalkozás köteles a készülékkel együtt a jótállási jegyet is a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, melyen fel kell tüntetni a vállalkozás nevét, címét, készülék típusát, gyári számát, átadásának időpontját.

-A jótállásból és szavatosságból eredő jogok a jótállási jeggyel és a vásárlást igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. Ezért kérjük, őrizze meg ezt a dokumentumot és a számlát vagy nyugtát. Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének - a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára.

-A rögzített bekötésű, ill. a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható készüléket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgáltatónál közvetlenül érvényesített kijavítási iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik

-Ha a fogyasztó a készülék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a PTK 2013. évi V. törv. 6:159§ (2)bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Vagyis csak a termék hibája esetén kell cserélni. Ha a hibajelenséget nem gyártás vagy anyaghiba okozta (pl. szakszerűtlen használat, túlterhelés stb.) nem vonatkozik rá a jótállási törvény. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

- A fogyasztó javítás helyett cserére ill. vételár visszatérítésre jogosult, ha az első javítás során megállapításra kerül, hogy a termék nem javítható, vagy jótállási időn belül a termék három javítás után ismételtelen meghibásodik, vagy a javítás 30 napon belül nem történik meg.

-A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

-A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

-Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni..

-Jótállási igény elutasítása esetén a szerviz vizsgálati jegyzőkönyvben indokolja az elutasítás okát és fizetős javítási ajánlatot ad ki írásban. Amennyiben a fogyasztó, vagy a viszonteladó 30 napig nem válaszol az ajánlatra, a szerviz tárolási díjat számol fel.

-Jótállási igény esetén a készüléket tiszta állapotban, portól és szennyeződésektől mentesen, szükség esetén fertőtlenítenve kell átadni. Amennyiben ez elmarad a szerviz a tisztításért/fertőtlenítésért díjat számolhat fel.

-Garanciális hiba lehet: gyártási hibás alkatrész ill. gyártásnál történt összeszerelési hiba. A garanciális hiba megállapítása minden esetben a szerviz hatáskörébe tartozik! Amennyiben a vevő ezt nem fogadja el akkor kezdeményezheti a termék bevizsgálását saját költségén. A bevizsgálás eredménye a forgalmazóra nézve nem kötelező érvényű. A szakvélemény alapján a forgalmazó nem köteles teljesíteni a vásárló kérését, akkor sem ha az a fogyasztó állítását igazolja.

-A vásárló (tulajdonos) garanciális igénye megszűnik ill. a jótállási felelősségünk nem áll fenn, ha mi vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a meghibásodás az alábbiakban felsoroltak miatt következett be:

-A gépet nem a kezelési útmutatóban foglaltaknak megfelelően használták, a készülék karbantartása nem volt megfelelő (szakszerűtlen tárolás, kenés és egyéb karbantartási feladatok elmaradása, nem az előírt üzemanyag, kenőanyag használata, stb.).

- A készüléken arra jogosulatlan személy változtatásokat, javításokat, erőszakos vagy szakszerűtlen beavatkozásokat hajtott végre.

-Ha a meghibásodás egy más káreset következtében fordul elő és ez a káreset nem hozható összefüggésbe a forgalmazó garanciális kötelezettségeivel (elemi kár stb.)

**-Vízszivattyú esetén garanciát kizáró ok, ha meghibásodás kémiaiag agresszív folyadék, vagy nem megengedett mennyiségű szilárd szennyeződés (homok, kavics stb) beszívásából származó, szárazonfutásból, beázásból (nagy mértékű páralecsapódás, elárasztás) ill. fagyásból, nem rendeltetésszerű használatból következett be.**

-Vita esetén a fogyasztó a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez is fordulhat.

-A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő-így különösen kellék-és termékszavatossági, ill.kártérítési-jogainak érvényesítését.

Nem tartoznak jótállási kötelezettség alá a ( garancia körébe):

a gyorsan kopó alkatrészek ,

a gumiból, műanyagból készült alkatrészek (pl. szivattyú tömítés, nyomócső, stb.),  
tömítőgyűrűk, csapágycsuklók

a használat során a természetes kopásokból adódó hibák.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22)

Kormányrendeletet a 270/2020 (VI.12.) Kormányrendelet, továbbá a fogyasztó és a

vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási

igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014 (IV.29.) NGM rendeletet a 18/2020

(VI.12.) ITM rendelet 2021. január.01.-i hatállyal módosította.

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA

Importőr: NÉBO Szivattyúcentrum Kft.

A termék nem használható ivóvíz rendszerekhez!

-A jótállás időtartama

- 10.000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év.
- 100.000 forintot meghaladó, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év.
- 250.000 forintot meghaladó eladási ár esetén három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

Eladó neve: .....

címe: .....

..... MÁRKA NEVŰ ..... TÍPUSÚ

.....GYÁRI SZÁMÚ készülékre a vásárlás napjától számított .....évig jótállást vállalunk.

A vásárlás napja:20 .....hó .....nap

-----  
(P. H.)

- Hiba bejelentésének időpontja:
- Hiba oka:
- Javítás módja:
- Javítás dátuma:
- Készülék visszaadásának időpontja:
- Csere esetén: Készülék kicserélésének dátuma:
- Új készülék gyári száma:
- Készülék cseréje esetén a jótállás újra indul.